



ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ г. ЕНИСЕЙСКА, ЕНИСЕЙСКОГО И СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНОВ НА 20.12.2023 ГОД

г. Енисейск:

- произошло пожаров – 46
- погибло людей на пожарах – 1
- получили травмы на пожарах – 6
- материальный ущерб от пожаров – (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Енисейский район:

- произошло пожаров – 93
- произошло лесных пожаров – 6
- погибло людей на пожарах – 3
- получили травмы на пожарах – 2
- материальный ущерб от пожаров – (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Северо-Енисейский район:

- произошло пожаров – 25
- произошло лесных пожаров – 0
- погибло людей на пожарах – 1
- получили травмы на пожарах – 1
- материальный ущерб от пожаров (документально подтвержденный) – 0 рублей.

Так например: 29 ноября

2023 года в 04 часа 56 минут на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона.


На момент прибытия первого пожарного подразделения обнаружено открытое горение квартир жилого дома, по всей площади, имелась угроза распространения на соседний жилой дом и хозяйственные постройки. Самостоятельно, до прибытия пожарно-спасательных подразделений, эвакуировались 2 человека из квартиры № 2. На тушение пожара направлено 6 АЦ, 1 АШ, 21 человек. На тушение пожара подано 4 водяных ствола «РСКУ — 50». Пожар ликвидирован в 08 часов 55 минут на общей площади 120 м².

северной стены коридора, в месте расположения дымохода дровяной кирпичной печи (на уровне потолочного перекрытия) имеет два локальных сквозных прогара, через отверстия которых виден дымоход изнутри, что может указывать на расположение очага пожара.

Наиболее вероятной причиной пожара явилась неисправность дымовой трубы в печи, расположенной в северной стене коридора квартиры № 2 дома № 69 по ул. Перенсона г. Енисейска.

4 декабря 2023 года в 19 час 21 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре хозяйственной постройке (бани), расположенной по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Новостроительная.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в 19 час 28 мин было обнаружено, что строение бани полностью охвачено огнем, существовала угроза распространения пожара на жилой дом и соседние надворные постройки. На тушение пожара было направлено 3 АЦ, подано 3 водяных ствола РСК-50, пожар был ликвидирован в 20 час 12 мин на площади 30 кв.м.



В результате пожара баня была повреждена на всей площади, стены внутри помещения обуглены, потолочное перекрытие кровля постройки частично выгорели, потолочное перекрытие в районе разделки дымовой трубы полностью выгорело, потолочные балки и стена в данном месте имеют наиболее сильное обугливание и выгорание.

Причиной возникновения пожара явился НППБ при устройстве и эксплуатации отопительной печи.

10 декабря 2023 года в 06 час 55 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре жилого дома, расположенных по адресу: с. Погодаево, ул. Калинина.

На момент прибытия первого пожарного подразделения обнаружено открытое горение жилого дома по всей пло-



щади, имелась угроза распространения огня на соседний жилой дом и почтовое отделение. На тушение пожара направлено 5 АЦ, 15 человек. На тушение пожара подано 3 водяных ствола «РСК — 50». Пожар ликвидирован в 10 часов 56 минут на общей площади 60 м².

В результате пожара огнем поврежден жилой дом на общей площади 60 м².

Причиной пожара явилось неправильное устройство или неисправность печи.

16 декабря 2023 года в 20 час 59 мин на пульт диспетчера ЦППС 13 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому краю г. Енисейска, поступило сообщение о пожаре надворных построек, расположенных по адресу: Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в 21 час 04 мин было обнаружено, открытое горение хозяйственных построек, существовала угроза распространения пожара на большую площадь и соседние надворные постройки. На тушение пожара было направлено 5 АЦ, подано 3 водяных ствола РСК-50, 1 ствол РСКУ-50, пожар был ликвидирован в 22 час 23 мин на площади 80 кв.м.


В результате данного пожара на участке дома № 93 было повреждено строение курятника и бани на площади 60 кв.м, сгорело 18 кур, на участке дома № 95 была повреждена стена и кровля рядом стоящей бани на площади 20 кв.м, общая площадь пожара составила 80 кв.м.

Причиной возникновения пожара явилось НППБ при эксплуатации отопительной печи (воспламенение деревянных конструкций пола, покрытия пола, вследствие падения на него раскаленного угля с топящейся отопи-



тельной печи в результате отсутствия предтопочного листа под топкой отопительной печи, захламления пола). Травмированных и погибших нет, иных тяжелых последствий не наступило.

14 декабря 2023 года в 09 час 49 минут на пульт диспетчера 94ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю поступило сообщение о загорании гаража п ул. 40 лет Победы гп Северо-Енисейский. На ликвидацию пожара направлено 3 единицы техники. Пожар ликвидирован 14 декабря 2023 года в 11 час 20 минут на площади 30 м². Причиной пожара послужило НППБ при эксплуатации отопительного прибора, в результате чего произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов и дальнейшее развитие пожара. Погибших и пострадавших нет, ущерб отсутствует. В результате пожара повреждено строение гаража на площади 30 кв.м.



15 декабря 2023 года в 06 часов 19 минут лицо, непосредственно обнаружившее пожар, гражданин гп Северо-Енисейский обратился в 94 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю с сообщением о загорании жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибная, 8 гп Северо-Енисейский. На ликвидацию пожара направлено 4 единицы техники. Пожар ликвидирован 15 декабря 2023 года в 09 час 25 минут на площади 120 м². Причиной пожара послужило НППБ при эксплуатации печного отопления, в результате чего произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов, расположенных в чердачном помещении и дальнейшее развитие пожара. Погибших и пострадавших нет, ущерб отсутствует. В результате пожара повреждена кровля дома на площади 120 кв.м.

15 декабря 2023 года в 06 часов 19 минут лицо, непосредственно обнаружившее пожар, гражданин гп Северо-Енисейский обратился в 94 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю с сообщением о загорании жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибная, 8 гп Северо-Енисейский. На ликвидацию пожара направлено 4 единицы техники. Пожар ликвидирован 15 декабря 2023 года в 09 час 25 минут на площади 120 м². Причиной пожара послужило НППБ при эксплуатации печного отопления, в результате чего произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов, расположенных в чердачном помещении и дальнейшее развитие пожара. Погибших и пострадавших нет, ущерб отсутствует. В результате пожара повреждена кровля дома на площади 120 кв.м.

15 декабря 2023 года в 06 часов 19 минут лицо, непосредственно обнаружившее пожар, гражданин гп Северо-Енисейский обратился в 94 ПСЧ 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю с сообщением о загорании жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грибная, 8 гп Северо-Енисейский. На ликвидацию пожара направлено 4 единицы техники. Пожар ликвидирован 15 декабря 2023 года в 09 час 25 минут на площади 120 м². Причиной пожара послужило НППБ при эксплуатации печного отопления, в результате чего произошло возгорание легковоспламеняющихся материалов, расположенных в чердачном помещении и дальнейшее развитие пожара. Погибших и пострадавших нет, ущерб отсутствует. В результате пожара повреждена кровля дома на площади 120 кв.м.



27 декабря

День спасателя
Российской Федерации



МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОБЪЕКТЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений. Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных

пожарных формирований и сотрудников государственного пожарного надзора.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка

с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами.

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.

При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспла-

меняющиеся игрушки и украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

- проведение мероприятий при закрытых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкого горючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 112 в пожарную охрану (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения,

место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Ни один новый год не обходится без пиротехнических изделий. Пункт 441 Правил устанавливает требования при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I-III класса опасности:

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк;

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.



Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по ТР ТС "О безопасности пиротехнических изделий", запрещается (п.442 Правил):

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;

в) на кровлях, покрытиях, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков;

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их использовании;

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.

Необходимым условием качества изделия является приобретение его в специализированных магазинах, а не на уличных точках. Ведь для пиро-

технических товаров важно соблюдение необходимых условий хранения, таких как влажность и температура.

Кроме того, жесткие требования устанавливаются и к сроку хранения. Мнение, что фейерверки могут храниться сколько угодно долго – ошибочно.

Максимальный срок годности для таких товаров – 3 года.

Покупая товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и осмотрите упаковку. Она не должна иметь вмятин, каких-либо дефектов в виде влажных пятен или серого налета.

Внимание к упаковке:

- Инструкция обязательно должна быть написана на русском языке;
- Текст полностью должен быть четким и не иметь размытых, плохо понятных частей;
- Обозначен срок годности;
- Указан знак о сертификации товара;
- Дана информация о способе утилизации.

Государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Отческая Ю.А.

